



НПК «Атмосфера» при ГГО

им. А.И. Воейкова

194021, г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д. 7
Тел/факсы (812) 297-43-79, 596-39-54
E-mail: atmosfera@sp.ru, atmosfera@peterstar.ru
Internet: www.atmosfera-npk.ru

Б Л А Н К З А К А З А № А 1 – 2018 г.

на нормативные документы и методики по охране окружающей среды

Почтовый адрес заказчика (индекс, республика, область, город, улица, № _____)

Полное наименование организации заказчика, название подразделения _____

ФИО получателя _____ Служебный тел. (код) _____

ОБВЕДИТЕ КРУЖКОМ ИЛИ ВЫДЕЛИТЕ ЦВЕТОМ НОМЕРА ЗАКАЗАННЫХ ПОЗИЦИЙ

№ позиции	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Цена, руб.	560	3360	3360	3360	3360	3360	4320	4860	2360	1480	2360	3860	3920	780	560	680	670	3800	
№ позиции	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Цена, руб.	620	620	430	1980	1980	1980	760	1980	340	760	360	1480	780	480	780	980	960	960	540
№ позиции	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
Цена, руб.	780	460	360	480	540	560	860	1480	n/з	380	n/з	n/з	640	n/з	720	260	540	540	460
№ позиции	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
Цена, руб.	420	320	320	320	320	320	360	360	1480	480	430	560	1980	680	680	1980	1980	n/з	n/з
№ позиции	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
Цена, руб.																			
№ позиции	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
Цена, руб.																			
№ позиции	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133
Цена, руб.																			
№ позиции	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152
Цена, руб.																			
№ позиции	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171
Цена, руб.																			
№ позиции	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
Цена, руб.																			
№ позиции	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209
Цена, руб.																			
№ позиции	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228
Цена, руб.																			
№ позиции	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248
Цена, руб.																			
№ позиции	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267
Цена, руб.																			
№ позиции	268																		
Цена, руб.	n/з																		

Банковские реквизиты НПК «Атмосфера»

Расчетный счет	407 028 106 130 000 002 29
Банк получателя	Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
БИК	044 030 704
К/С	301 018102 000000 007 04
Получатель	НПК "Атмосфера"
ИНН/ КПП	780 207 00 37/ 780 201001

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Бланк заказа с отмеченными позициями направлять по электронной почте или факсом.
2. Заказчику выписывается счет и договор.
3. Счет-фактура и акт сдачи-приемки высылаются вместе с заказом.



НПК «Атмосфера» при ГГО

им. А.И. Воейкова

194021, г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д. 7
Тел/факсы (812) 297-43-79, 596-39-54
E-mail: atmosfera@sp.ru, atmosfera@peterstar.ru
Internet: www.atmosfera-npk.ru

Б Л А Н К З А К А З А № А 1 – 2018г.

на нормативные документы и методики по охране окружающей среды

НОРМАТИВНЫЕ И СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№	Наименование	Цена, руб. (в т.ч. НДС)
1	Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе	560
2	Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности (2015 г.)	3360
3	Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при производстве металлопокрытий гальваническим способом (2015 г.)	3360
4	Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (2015 г.)	3360
5	Методические рекомендации по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станций аэрации сточных вод (2015 г.)	3360
6	Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (материалов) (2015 г.)	3360
7	Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (2015 г.)	3360
8	Методическое пособие по аналитическому контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (2013 г.)	4320
9	Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (2012 г.)	4860
10	Методическое пособие по инвентаризации, нормированию и контролю выбросов запаха (2012 г.)	2360
11	Аннотированный справочник методик измерений концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий (2013 г.)	1480
12	Каталог газоочистного оборудования (2013 г.)	2360
13	Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух (2015 г.)	3860
14	Рекомендации по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов животноводства и птицеводства (2015 г.)	3920
15	Охрана атмосферного воздуха. СПб, 2004 г.	780
16	Порядок оформления права пользования водным объектом	560
17	Акустика для начинающих. 2-е издание	680
18	Санитарная акустика. СПб, 2002 г.	670
19	Инженерная и санитарная акустика. Сборник нормативно-технических документов (2 тома). СПб, 2008 г.	3800
20	Тематический справочник по правовым и техническим актам в области охраны окружающей среды. 5-е издание	620
21	Пособие по вопросам исчисления и внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду	620
22	Нормативно-правовые и нормативно-методические документы по вопросам платы за негативное воздействие на окружающую среду (часть 2). СПб, 2007 г.	430
23	Н.Д. Сорокин. Сводные расчеты как инструмент воздухоохранной деятельности	1980
24	Н.Д. Сорокин. Рекультивация нарушенных и загрязненных земель	1980
25	Н.Д. Сорокин. Охрана окружающей среды на предприятии. СПб, 2007 г.	1980
26	Н.Д. Сорокин. Организация рационального использования и охраны водных объектов на предприятии. СПб, 2008 г.	760
27	А.П. Кочнев. Акустика храмовых, театральных и спортивных сооружений	1980
28	Методическое пособие по выполнению сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха выбросами промышленных предприятий и автотранспорта города (региона) и их применению при нормировании выбросов. СПб, 2000 г.	340

29	Сборник методических документов по охране водных ресурсов. СПб, 2006 г.	760
30	Методика определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов. СПб, 1999 г	360
31	Надежность техники и техногенный риск в современном мире. Справочно-методическое пособие. В.Н.Ложкин. СПб, 2006 г	1480
32	Рациональное использование и охрана поверхностных вод. СПб, 2006 г.	780
33	Рекомендации по определению допустимых вкладов в загрязнение атмосферы выбросов загрязняющих веществ предприятиями с использованием сводных расчетов загрязнения воздушного бассейна города (региона) выбросами промышленного автотранспорта СПб, 2003 г.	480
34	Международная методика инвентаризации выбросов парниковых газов. Пособие содержит международные методики инвентаризации выбросов парниковых газов. СПб, 2003 г	780
35	Справочно-методическое пособие для эколога предприятия по охране атмосферного воздуха. Издание 2-е, дополненное. СПб, 2004 г	980
36	Справочник по методам и техническим средствам снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, применяемым при разработке проекта нормативов ПДВ. СПб, 2002 г	960
37	Справочник нормативно-правовых актов по вопросам охраны окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. СПб, 2005 г	960
38	Краткий справочник нормативно-правовых и нормативно-методических актов в области охраны окружающей среды. СПб, 2007 г	540
39	Сборник документов по регулированию ввоза в РФ и вывоза из РФ озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции. М., 1998 г	780
40	Защита атмосферного воздуха от антропогенного загрязнения осн. понятия, термины и определения. СПб, 2003 г	460
41	Временная методика определения предотвращенного экологического ущерба. М, 1999 г.	360
42	Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия Новосибирск, 1987	480
43	Экологический словарь. СПб, 2012	540
44	Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. М., 2002 г	560
45	Аннотированный справочник основных документов по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2001 г	860
46	Сокращение выбросов в атмосферу при производстве алюминия. Книга рассчитана на широкий круг специалистов. СПб, 2005 г	1480
47	Методика определения выбросов з/в в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или 20 Гкал в час. М., 1999 г. Доп. 2000 г	по запросу
48	Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров с дополнениями НИИ Атмосфера. СПб, 1999 г.	380
49	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001 г	по запросу
50	Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при сжигании попутного нефтяного газа на факельных установках. Издание с учетом дополнений. СПб, 1998 г	по запросу
51	Методические рекомендации по разработке проекта нормативов образования и предельного размещения отходов для теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей, промышленных и отопительных котельных. СПб, 1998 г	640
52	Методы расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе (утв. приказом МПР России 273 от 06.06.2017). Взамен ОНД-86.	по запросу
53	ОНД-90. «Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы» (2 части). СПб, 1992 г	720
54	РД 52.04.59-85. Требования к точности контроля промышленных выбросов Л., 1985 г.	260
55	РД 52.04.306-92. Руководство по прогнозу загрязнения воздуха. СПб, 1993 г	540
56	РД 52.04.52-85. Методические указания «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях». Л., 1987 г	540
57	РД 52.04.253-90. Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях на химически опасных объектах и транспорте. Л., 1991 г	460
58	РД 52.04.576-97. Положение о методическом руководстве наблюдениями за состоянием и загрязнением природной среды. М, 1997 г	420
59	Инструкция по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Л., 1991 г	320
60	Порядок по заполнению и предоставлению формы федерального государственного статистического наблюдения №2-ТП (отходы) М, 2005 г.	320
61	Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты. М., 1989 г	320
62	Типовая инструкция организации системы контроля промышленных выбросов в атмосферу в отраслях промышленности. Л., 1986 г	320
63	Методические указания по определению параметров газовых потоков для расчета выбросов из стационарных источников разного типа. Л., 1987 г	320

249	Методика выполнения измерений массовой концентрации бенз(а)пирена в атмосферном воздухе методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. М-МВИ-167-05
250	Методика выполнения измерений массовой концентрации органических веществ (9 соединений) в воздухе населенных мест газохроматографическим методом с использованием универсального многообразового пробоотборника. М-МВИ-169-05
251	Методика выполнения измерений массовой концентрации химических элементов в пробах питьевых, природных (в том числе минеральных) и сточных вод методом атомно-эмиссионной спектроскопии с ионизацией в индуктивно связанной плазме. М-МВИ-175-06
252	Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида в воздухе населенных мест методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с использованием пассивного пробоотбора. М-МВИ-179-06
253	Методика выполнения измерений массовой концентрации фенола в воздухе населенных мест газохроматографическим методом с использованием пассивного пробоотбора. М-МВИ-180-06
254	Методика выполнения измерений массовой концентрации ароматических углеводородов (бензола, толуола, этилбензола, ксилолов) в воздухе рабочей зоны. М-МВИ-231-09
255	Методика выполнения измерений массовой концентрации стирола в воздухе рабочей зоны. М-МВИ-232-09
256	Методика выполнения измерений массовой концентрации органических веществ в воздухе рабочей зоны и выбросах предприятий газохроматографическим методом с фотоионизационным детектором. М-МВИ-183-06
257	Методика выполнения измерений массовой концентрации аммиака в воздухе населенных мест фотометрическим методом с использованием пассивного пробоотбора. М-МВИ-184-06
258	Методика выполнения измерений массовой концентрации карбонилсодержащих органических веществ в воздухе населенных мест и рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с использованием активного пробоотбора. М-МВИ № 198-07
259	Методика выполнения измерений массовой концентрации метанола и ацетона в воздухе рабочей зоны. М-МВИ-236-09
260	Методика выполнения измерений массовой концентрации летучих компонентов ароматизаторов, применяемых в производстве жевательной резинки в атмосферном воздухе методом хромато-масс-спектрометрии М-МВИ-251-10 (взамен М-МВИ-135-04)
261	Методика выполнения измерений массовой концентрации элементарного углерода сажи в воздухе санитарно-защитной зоны ОАО «НЛМК». М-МВИ-213-08
262	М-02Вд/2001 «Методика определения массовой концентрации металлов в питьевой, природных и сточных водах методом пламенной атомно – абсорбционной спектроскопии» (свидетельство об аттестации МВИ №2420/89-2001)
263	Методика выполнения измерений массовой концентрации металлов в выбросах загрязняющих веществ в атмосферу и в воздухе рабочей зоны пром. предприятий (М-01В/2011). Взамен М-01В/2001
264	Методика определения аэрозолей свинца и его неорганических соединений в выбросах стеклового производства №ППЭ -13/04
265	СТО МИ 2606-2018 Методика измерений концентрации вредных веществ с использованием газоопределителей химических ГХ-Е
266	МИ 2529-10 Газоопределители химические ГХ-Е. Методика поверки
267	Отдельно дополнения и изменения к МВИ в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002 точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений
268	Письмо о продлении методики

- Кроме указанных нормативных документов, поставляются и другие МВИ, приведенные на сайте **Internet: www.atmosfera-npk.ru**
- Поставка нормативных документов и методик в адрес заказчика осуществляется почтовыми посылками или экспресс-почтой

ПРОВОДИТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (В ТЕЧЕНИЕ ГОДА СОГЛАСНО ЗАЯВК)

- ПРОГРАММНЫМ СРЕДСТВАМ СЕРИИ «ЭКОЛОГ»: УПРЗА «ЭКОЛОГ», «ПДВ-ЭКОЛОГ», «АТП-ЭКОЛОГ» и др. ПС
- ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДАМ АНАЛИЗА ОБЪЕКТОВ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ
- ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ И ОТБОРУ ПРОБ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

227	Методика выполнения измерений массового выброса загрязняющих веществ в отходящих газах котельных установок с применением газоаналитической системы «АСКВ». М-МВИ-139-04
228	Методика выполнения измерений массовой концентрации сернистого ангидрида при технологическом контроле отходящих газов печей сжигания осадка с помощью газоанализатора КАСКАД-Н511.2. М-МВИ-144-05
229	Методика выполнения измерений массового выброса загрязняющих веществ в отходящих газах котельных установок с применением поста контроля автоматизированного стационарного АСПК. М-МВИ-149-05
230	Методика выполнения измерений массовой концентрации карбонилхлорида (фосгена) в газовых выбросах производства циркония газохроматографическим методом. М-МВИ-192-06
231	Методика выполнения измерений массовой концентрации оксида углерода, оксида азота и объемной доли кислорода в отходящих газах топливосжигающих установок с помощью газоанализатора DELTA-2000CD с последующим расчетом массового выброса оксидов. М-МВИ-189-06
232	Методика выполнения измерений массовой концентрации аэрозольных частиц измерителем массовой концентрации пыли «ПРИМА-01» в организованных источниках загрязнения атмосферы. М-МВИ-182-06
233	Методика измерения массовой концентрации сажи в промышленных выбросах и в воздухе рабочей зоны ФР.1.31.2001.00384
234	Методика выполнения измерений массовой концентрации оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы в отходящих газах котельных установок и определение массового выброса с помощью системы непрерывного мониторинга выбросов газоаналитической СМВ. М-МВИ-200-07
235	Методика выполнения измерений массовой концентрации пыли в отходящих газах анализатором пыли «DATATEST mod. 80 MP». М-МВИ-210-08
236	Методика выполнения измерений массовой концентрации загрязняющих веществ и определения их массового выброса в отходящем газе установки сжигания осадка комплекса юго-западных очистных сооружений с применением «системы контроля промышленных выбросов DR. FODISCH». М-МВИ-215-08
237	Методика выполнения измерений массовой концентрации загрязняющих веществ с применением «СИСТЕМЫ SONOX 2000G» и определения массового выброса в отходящем газе установки сжигания осадка очистных сооружений. М-МВИ-228-08
239	Методика выполнения измерений массовой концентрации метанола и этанола в промышленных выбросах целлюлозно-бумажного производства газохроматографическим методом. М-МВИ-239-09
240	Методика выполнения измерений массовой концентрации и определения массового выброса загрязняющих веществ в отходящих газах топливосжигающих установок с применением газоанализаторов TESTO 350 XL. М-МВИ-250-10
241	Методика выполнения измерений массовой концентрации аэрозольных частиц в организованных пылегазовых стационарных потоках анализатором пыли «ДАСТ- 1». М-МВИ-168-05
242	Методика выполнения измерений массовой концентрации и объемной доли SO ₂ , H ₂ S, CO, NO ₂ , NO _x , NH ₃ , суммы углеводородов в атмосферном воздухе. М-МВИ-13-97 (газоаналитический комплекс фирмы Termo Environmental)
243	Методика выполнения измерений счетной концентрации аэрозольных частиц счетчиком аэрозольных частиц CLIMET-7400". М-МВИ-21-97
244	Методика выполнения измерений времени восстановления счетной концентрации (времени деконтаминации). М-МВИ-16-97
245	Методика выполнения измерений SO ₂ , H ₂ S, CO, NO, NO _x , O ₃ , суммы углеводородов в атмосферном воздухе. М-МВИ-35-98 (газоаналитическая система PPM SEM)
246	Методика выполнения измерений массовой концентрации (объемной доли) оксида азота, диоксида азота, суммы оксидов азота, диоксида серы в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны газоанализаторами моделей 42С и 43С. М-МВИ-46-2005 (Взамен М-МВИ-46-98)
247	Методика выполнения измерений массовой концентрации паров ртути в вентиляционных выбросах в атмосферу атомно-абсорбционным методом. М-МВИ-47-99
248	Методика выполнения измерений массовой концентрации гидрохлорида (хлористого водорода) в воздухе населенных мест методом капиллярного электрофореза с использованием пассивного пробоотбора. М-МВИ-91-06

64	Методические указания по определению параметров газовых потоков для расчета выбросов из стационарных источников разного типа. Л., 1987 г	360
65	Предельное содержание токсичных соединений в промышленных отходах в накопителях, расположенных вне территории предприятия. М., 1985 г	360
66	(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 2.1.6.1338-03. (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 2.1.6.1339-03. М., 2003 г	1480
67	Прогноз высоких уровней загрязнения воздуха в городах и регионах. Прогноз загрязнения воздуха на трое суток. СПб, 2001 г	480
68	Система прогноза и предотвращения высоких уровней загрязнения воздуха в городах. СПб, 2004 г.	430
69	РД 52.04.275-89. Руководящий документ. Методические указания. Проведение изыскательских работ, по оценке ветроэнергетических ресурсов для обоснования схем размещения и проектирования ветроэнергетических установок. М., 1991 г.	560
70	Климат Санкт-Петербурга и его изменения. ГГО им. А.И.Воейкова, СПб, 2010 г.	1980
71	Пособие по проведению инженерно-экологических изысканий, СПб	680
72	Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, СПб	680
73	Ежегодник. Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2017 г., СПб, 2018г.	1980
74	Монография. Н.В. Кобышева, Е.М. Акентьева, Л.П.Галок. Климатические риски и адаптация к изменениям и изменчивости климата в технической сфере, СПб, 2015 г.	1980
МЕТОДИКИ С СЕРТИФИКАТОМ ГОССТАНДАРТА РОССИИ (цены по запросу)		
75	РД 52.04.791-2014 «Массовая концентрация аммиака в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с салицилатом натрия (диапазон 0,02-5 мг/м ³)	
76	РД 52.04.792-2014 «Массовая концентрация оксида и диоксида азота в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с использованием сульфаниловой кислоты и 1-нафтиламинолом (диапазон NO 0,028-2,8 мг/м ³ , NO ₂ 0,021-4,3 мг/м ³)	
77	РД 52.04.793-2014 «Массовая концентрация хлорида водорода в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом» (диапазон 0,04-2 мг/м ³)	
78	РД 52.04.794-2014 Массовая концентрация диоксида серы в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим формальдегидопараоразанилиновым методом. (диапазон 0,03-5,0 мг/м ³)	
79	РД 52.04.795-2014 «Массовая концентрация сероводорода в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом по реакции образования метиленовой синей» (диапазон 0,006-0,1 мг/м ³)	
80	РД 52.04.796-2014 Массовая концентрация сероуглерода в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом. (диапазон 0,006-0,1 мг/м ³)	
81	РД 52.04.797-2014 Массовая концентрация фторида водорода в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с использованием ксиленолового оранжевого. (диапазон 0,002-0,2 мг/м ³)	
82	РД 52.04.798-2014 Массовая концентрация хлора в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом по ослаблению окраски раствора метилового оранжевого (диапазон 0,05-0,72 мг/м ³)	
83	РД 52.04.799-2014 Массовая концентрации фенола в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с использованием 4-аминоантипирина (диапазон 0,003-0,1 мг/м ³)	
84	РД 52.04.822-2015 «Массовая концентрация диоксида серы в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с использованием тетрахлормеркурата и парарозанилина». Диапазон измерений: при объеме пробы 40 дм ³ от 0,0025 до 0,2 мг/м ³ , при объеме пробы 10 дм ³ от 0,1 до 8,0 мг/м ³ . Общая погрешность измерений с доверительной вероятностью P=0,95 по модулю не превышает 22 %.	
85	РД 52.04.823-2015 «Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с ацетилацетоном». Диапазон измерений при объеме пробы 60 дм ³ от 0,01 до 0,2 мг/м ³ . Общая погрешность измерений с доверительной вероятностью P=0,95 по модулю не превышает 18 %.	
86	РД 52.04.824-2015 «Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с фенилгидразином». Диапазон измерений при объеме пробы 20 дм ³ от 0,01 до 0,6 мг/м ³ . Общая погрешность измерений с доверительной вероятностью P=0,95 по модулю не превышает 25 %.	
87	РД 52.04.825-2015 «Массовая концентрация хлора в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с N,N-диметил-п-фенилендиамином дигидрохлоридом». Диапазон измерений при объеме пробы 40 дм ³ от 0,01 до 3,3 мг/м ³ . Общая погрешность измерений с доверительной вероятностью P=0,95 по модулю не превышает 20 %	

88	РД 52.04.830-2015 «Массовая концентрация взвешенных частиц PM10 и PM2.5. в атмосферном воздухе. Методика измерений гравиметрическим методом»
89	РД 52.04.831-2015 «Массовая концентрация углеродсодержащего аэрозоля (сажи) в пробах атмосферного воздуха». Метод измерений основан на фотометрировании стабилизированной суспензии сажевого аэрозоля. Диапазон измерений 0,03 ...1,8 мг/м3. Необходимым условием является гомогенизация суспензии с использованием ультразвуковой бани.
90	РД 52.04.836-2015 «Массовая концентрация летучих хлорированных углеводородов в атмосферном воздухе. Методика измерений методом высокоэффективной капиллярной газовой хроматографии с использованием анализа равновесного пара»
91	РД 52.04.837-2015 «Массовая концентрация летучих ароматических углеводородов в атмосферном воздухе. Методика измерений методом высокоэффективной капиллярной газовой хроматографии с использованием анализа равновесного пара»
92	РД 52.04.838-2015 «Массовая концентрация летучих ароматических углеводородов в атмосферном воздухе. Методика измерений методом газовой хроматографии с использованием анализа равновесного пара»
93	РД 52.04.840-2015 "Применение результатов мониторинга качества атмосферного воздуха, полученных с помощью методов непрерывных измерений"
94	РД 52.04.167-2018 Массовая концентрация кальция, магния и цинка в атмосферных осадках и аэрозолях. Методика измерений атомно-абсорбционным методом с атомизацией в пламени.
95	
96	
97	Методическое письмо "Обзор состояния работ по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха в 2014 году"
98	Методическое письмо "Обзор состояния работ по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха в 2015 году"
99	Методическое письмо "Обзор состояния работ по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха в 2016 году"
100	Методика выполнения измерений массовой концентрации паров нефтепродуктов, технических смесей и растворителей с использованием комплекта индикаторных трубок в источниках загрязнения атмосферы и в воздухе рабочей зоны. МВИ-2-05 ФР.1.31.2007.03188
101	Методика выполнения измерения массовой концентрации оксида фосфора (V) (диапазон 0,4-100 мг/м3), фосфорной кислоты (диапазон 0,6-70 мг/м3), и растворимых фосфоритов (диапазон 0,6-70 мг/м3) в источниках загрязнения атмосферы фотометрическим методом. М-О-01/05
102	Методика выполнения измерений массовой концентрации железа (Fe+3) в промышленных выбросах фотометрическим методом (диапазон 1-1500 мг/м3). МВИ-07-04
103	Методика выполнения измерений массовой концентрации хрома шестивалентного в промышленных выбросах фотометрическим методом (диапазон 0,08-100 мг/м3). ПНД Ф 13.1.31-02 ФР.1.31.2013.16462
104	Методика выполнения измерений массовой концентрации пентоксида ванадия в источниках загрязнения атмосферы фотометрическим методом (диапазон 0,125-1500 мг/м3). № 0-4-99 (дополнений и изменений нет)
105	Методика выполнения измерений массовой концентрации диоксида серы в отходящих газах от котельных, ТЭЦ, ГРЭС и других топливосжигающих агрегатов титриметрическим методом (диапазон 4-10000 мг/м3). ПНД Ф 13.1.3-97 ФР.1.31.2013.16443
106	Методика выполнения измерений массовой концентрации оксидов азота в организованных выбросах котельных, ТЭЦ и ГРЭС фотометрическим методом (диапазон 1-10000 мг/м3). ПНД Ф 13.1.4-97 ФР.1.31.2013.16447
107	Методика выполнения измерений массовой концентрации сероводорода в источниках загрязнения атмосферы фотоколориметрическим методом, с отбором проб в поглотители Рыхтера (диапазон 0,05-60 мг/м3). М-1
108	Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида в источниках загрязнения атмосферы фотометрическим методом (диапазон 0,5-50 мг/м3). М-О-12/98
109	Методика выполнения измерений массовой концентрации марганца и его соединений в источниках загрязнения атмосферы фотометрическим методом (диапазон 0,15-1500 мг/м3). М-О-11/99
110	Методика выполнения измерения массовой концентрации паров воды в газопылевых потоках, отходящих от источников загрязнения атмосферы гравиметрическим методом (диапазон 50-500 г/м3). МЭ-01-2000
111	Методика выполнения измерений массовой концентрации и определения массового выброса загрязняющих веществ в отходящих газах топливосжигающих установок с применением газоанализаторов MSI 150 Compact. М-МВИ-58-04 (взамен М-МВИ-58-99)
112	Методика выполнения измерений массовой концентрации хлора в источниках загрязнения атмосферы титриметрическим методом (диапазон 0,1-100 мг/м3). М-03-01 ФР.1.31.2013.16461 ПНД Ф 13.1.58-07
113	Методика выполнения измерений массовой концентрации паров и летучих соединений ртути в источниках загрязнения атмосферы фотометрическим методом (диапазон 0,14-0,54 мг/м3). М-О-10/01 ФР.1.31.2013.16450

204	Методика выполнения измерений массовой концентрации металлов в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах атомно-абсорбционным методом. М-МВИ-34-04 (Взамен МВИ-М-34-98)
205	Методика выполнения измерений массовой концентрации ванадия, висмута, железа, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, хрома, цинка в воздухе рабочей зоны рентгенофлуоресцентным методом. М-МВИ-67-00
206	Методика выполнения измерений массовой концентрации озона в кислороде и воздухе с применением ультрафиолетовой спектрофотометрии. МВИ-145-05
207	Методика выполнения измерений массовой концентрации ванадия, висмута, железа, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, хрома, цинка в атмосферном воздухе рентгенофлуоресцентным методом. М-МВИ-151-05
208	Методика выполнения измерений массовой концентрации бензола и толуола в воздухе населенных мест газохроматографическим методом с использованием пассивного пробоотбора. М-МВИ-166-05
209	Методика выполнения измерений общего содержания нефтепродуктов в почвах методом газовой хроматографии. М-МВИ-196-07
210	Методика выполнения измерений массовой концентрации суммы предельных алифатических углеводородов C1-C10 или непредельных углеводородов C2-C5 в промышленных выбросах и воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом №16-07-ПКТИ
211	Методика выполнения измерений массовой концентрации полихлорированных бифенилов в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах методом газовой хроматографии и хромато-масс-спектрометрии. М-МВИ 02-97
212	Методика газохроматографического выполнения измерений массовой концентрации акролеина в промышленных выбросах. МВИ-01-2002
213	Методика газохроматографического выполнения измерений массовой концентрации хлорорганических соединений в промышленных выбросах. МВИ-03-2002
214	Методика выполнения измерений массовой концентрации бенз(а)пирена в выбросах промышленных предприятий методом газовой хроматографии с масс-селективным детектором (хромато-масс-спектрометрии). М-МВИ-59-99
215	Методика выполнения измерений содержания сернистого ангидрида, оксида углерода и метана в вентиляционных выбросах с применением ИК фурье - спектрометра MIDAC серии П101. М-МВИ-72-01, ФР.1.31.2004.01268
216	Методика выполнения измерений массовой концентрации хлороформа, четырех- хлористого углерода, трихлорэтилена и тетрахлорэтилена в промышленных выбросах. М-МВИ-73-01
217	Методика выполнения измерений массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, ксилолов в промышленных выбросах. М-МВИ-74-01
218	Методика выполнения измерений массовой концентрации сероводорода, метил- меркаптана, диметилсульфида и диметилдисульфида в промышленных выбросах газохроматографическим методом. М-МВИ-116-09 (взамен М-МВИ-116-03)
219	Методика выполнения измерений массовой концентрации и определения массового выброса загрязняющих веществ в отходящих газах топливосжигающих установок с применением газоанализаторов «ЭКСПЕРТ». М-МВИ-171-06 (взамен М-МВИ-147-05)
220	Методика выполнения измерений массовой концентрации и определения массового выброса загрязняющих веществ в отходящих газах топливосжигающих установок с применением газоанализаторов «МОНОЛИТ». М-МВИ-172-06(взамен М-МВИ-148-05)
221	Методика выполнения измерений массовой концентрации и определения массового выброса загрязняющих веществ в отходящих газах топливосжигающих установок с применением газоанализаторов TESTO 350 M/S/XL. М-МВИ-214-08
222	Методика выполнения измерений массовой доли полиароматических углеводородов в пробах почвы и донных отложениях методом ВЭЖХ
223	Методика выполнения измерений массовой доли металлов в почвах методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектрометрии. М-МВИ-80-2008
224	Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтяных углеводородов в поверхностных водах и массовой доли нефтяных углеводородов в донных отложениях методом хромато-масс-спектрометрии. М-МВИ-109-03
225	Методика выполнения измерений массовой концентрации водорастворимых и нерастворимых соединений никеля в пром. выбросах в атмосферу атомно-абсорбционным методом. МВИ-М-130-04
226	Методика выполнения измерений массовой концентрации и определения массового выброса загрязняющих веществ в отходящих газах топливосжигающих установок с применением газоанализаторов ДАГ 16, ДАГ 500, ДАГ-510. М-МВИ-173-06 (взамен М-МВИ-76-01)

184	Атмосферный воздух. Методика измерения массовой концентрации бенз/а/пирена АВ-2017/1
185	Методика выполнения измерений содержания оксидов азота, оксида углерода и кислорода с использованием комплекта индикаторных трубок в организованных выбросах котельных, ТЭЦ и ГРЭС, работающих на природном газе. МВИ-1-06. ФР.1.31.2004.01263 введена вместо ПНД Ф 13.1.28-2000 (МВИ – 1-99)
186	Методика выполнения измерений массовой концентрации органических веществ (27 соединений) в промышленных выбросах и воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом с использованием универсального многообразового пробоотборника. АЮВ 0.005.169 МВИ
187	Методика выполнения измерений массовой концентрации метана, суммы предельных углеводородов С1-С10, оксида углерода и сернистого ангидрида в отходящих газах топливосжигающих установок с помощью газоанализатора модели 1302 М-МВИ-57-99
188	Методика выполнения измерений массовой концентрации полиароматических углеводородов в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии М-МВИ-52-99
189	Методика выполнения измерений массовой концентрации суммы предельных уг- леводородов С1-С10 в воздухе рабочей зоны с помощью газоанализатора модели 1302. М-МВИ-54-98
190	Методика выполнения измерений массовой концентрации метана и суммы предельных углеводородов С2 - С10 в воздухе рабочей зоны с помощью газоанализатора модели 1302 (с изменениями №1-2006г., №2-2010г.). М-МВИ-63-00
191	Методика выполнения измерений массовой концентрации пыли в организованных пылегазовых стационарных потоках. М-МВИ-63-99
192	Методика выполнения измерений массовой концентрации ртути в атмосферном воздухе населенных мест, воздухе рабочей зоны и помещений бытового назначения с использованием анализатора АПИ-01-2М. М-МВИ-81-01
193	Методика выполнения измерений массовой концентрации и объемной доли за- грязняющих веществ в атмосферном воздухе и вредных веществ в воздухе рабочей зоны с помощью газоаналитической системы фирмы «COSTECH international» (Италия). М-МВИ-89-01
194	Методика газохроматографического выполнения измерений массовой концентрации акролеина в воздухе рабочей зоны. МВИ-02-2002
195	Методика газохроматографического выполнения измерений массовой концентрации хлорорганических соединений в воздухе рабочей зоны. МВИ-04-2002
196	Методика выполнения измерений массовой концентрации и объемной доли SO ₂ , CO, NO, NO ₂ , NO _x , H ₂ S, HCl, O ₃ , CO ₂ , суммы углеводородов (в пересчете на метан) в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны и газовых выбросах промышленных предприятий с помощью передвижной станции фирмы «Thermo Environmental Instruments Inc.» США. М-МВИ-103-02
197	Методика выполнения измерений массовой концентрации аэрозольных частиц анализатором аэрозоля DUSTTRAK мод. 8520. М-МВИ-117-03
198	Методика выполнения измерений массовой концентрации аэрозольных частиц гравиметрическим методом с использованием комбинированного полуавтоматического пылемера «ОМНП-10,0». М-МВИ-108-03
199	Методика выполнения измерений массовой концентрации и объемной доли SO ₂ , H ₂ S, NO, NO ₂ , NO _x , NH ₃ , суммы углеводородов (в пересчете на метан) ароматических углеводородов (бензола, толуола, этилбензола, м-ксилола, о-ксилола) в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны с помощью передвижной станции (измерительного комплекса) фирмы «Voest-Alpine», Австрия. М-МВИ-121-03
200	Методика выполнения измерений массовой концентрации (или объемной доли) оксида азота, диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, аммиака, озона в атмосферном воздухе с помощью станций автоматических АМ-62М, АМ-62МЗ, МИЛИС и комплексов измерительных СКАТ. М-МВИ-141-04
201	Методика выполнения измерений массовой концентрации общей ртути в питьевых, природных и сточных водах атомно-абсорбционным методом М-МВИ-41-98
202	Методика выполнения измерений массовой концентрации алюминия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, титана, хрома, цинка в природных, питьевой и сточных водах атомно-абсорбционным методом. М-МВИ-539-03
203	Методика выполнения измерений массовой концентрации органических веществ (18 соединений) в сточных водах газохроматографическим методом с использованием газовой экстракции и универсального многообразового пробоотборника. ПНД Ф 14.1.2:144-98

114	Методика газохроматографического измерения массовой концентрации фенола в промышленных выбросах (диапазон 0,3-1000 мг/м ³). МВИ-21-98
115	Методика выполнения измерений массовой концентрации предельных углеводородов С1-С10 (суммарно) (диапазон 150-25000 мг/м ³) и ароматических углеводородов (бензола, толуола, ксилолов) (диапазон 50-2000 мг/м ³) в промышленных выбросах газохроматографическим методом. МВИ-01-2001 ФР.1.31.2013.16448
116	М-03-06 Методика выполнения измерений массовой концентрации альдегидов С2-С4 (ацетальдегида, пропаналя, бутанала, изобутанала) в промышленных выбросах газохроматографическим методом (диапазон 2,5-200 мг/м ³). ПНД Ф 13.1.56-07 ФР.1.31.2013.16437
117	Методика выполнения измерений массовой концентрации суммы предельных углеводородов С12-С19 в атмосферном воздухе санитарно-защитной зоны, воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах газохроматографическим методом (диапазон 0,80 до 10000 мг/м ³). М 01-05 ФР.1.31.2013.16459 ПНД Ф 13.1.2:3.59-07
118	Методика хроматографического измерения массовой концентрации бензина, уайт-спирита и сольвента в промышленных выбросах с использованием универсального однообразового пробоотборника (диапазон 1-15000 мг/м ³). ПНД Ф 13.1.8-97 ФР.1.31.2013.16440
119	Методика хроматографического измерения массовой концентрации бензола, толуола, м-,п-ксилолов, о-ксилола и стирола в промышленных выбросах с использованием универсального однообразового пробоотборника (диапазон 0,5-500 мг/м ³). ПНД Ф 13.1.7-97 ФР.1.31.2013.16449
120	Методика хроматографического измерения массовой концентрации ацетона, этанола, бутанола, толуола, этилацетата, бутилацетата, изоамилацетата, этилцеллозольва и циклогексана в промышленных выбросах с использованием универсального однообразового пробоотборника (диапазон 1-500 мг/м ³). ПНД Ф 13.1.2-97 ФР.1.31.2013.16439
121	Методика газохроматографического измерения массовой концентрации сложных эфиров (этилацетата, пропилацетата, бутилацетата, этилбутирата, изоамилацетата) в промышленных выбросах с использованием универсального однообразового пробоотборника (диапазон 0,1-1000 мг/м ³). ПНД Ф 13.1.32-02
122	Методика газохроматографического измерения массовой концентрации алифатических спиртов (метанола, этанола, пропанола-1, -2, бутанола-1, -2, изобутанола) в промышленных выбросах с использованием универсального однообразового пробоотборника (диапазон 0,5-1000 мг/м ³). МВИ 02-2000
123	Методика хроматографического измерения массовой концентрации скипидара в промышленных выбросах с использованием универсального однообразового пробоотборника (диапазон 1-15000 мг/м ³). ПНД Ф 13.1.30-02 ФР.1.31.2013.16452
124	МВИ-1-09 Методика выполнения измерений концентрации оксида углерода от источников сжигания органического топлива газохроматографическим методом (диапазон 0,1-1000 мг/м ³). ПНД Ф 13.1.5-97 ФР.1.31.2013.16438
125	Методика хроматографического измерения массовой концентрации керосина в промышленных выбросах с использованием универсального однообразового пробоотборника (диапазон 1-15000 мг/м ³). ПНД Ф 13.1.6-97 ФР.1.31.2013.16444
126	Методика выполнения измерений концентраций аэрозоля серной кислоты в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом (диапазон 0,1-100 мг/м ³). М-3
127	Методика выполнения измерений концентраций аэрозоля масла в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом (диапазон 0,5-50 мг/м ³). М-4
128	Методика определения концентрации хлористого водорода в промышленных выбросах в атмосферу гурбидиметрическим методом (диапазон 0,25-180 мг/м ³). М-5
129	Методика определения концентрации сероводорода в промышленных выбросах в атмосферу фотоколориметрическим методом (диапазон 0,05-10 мг/м ³). М-6
130	Методика определения аэрозоля едких щелочей в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом (диапазон 0,05-125 мг/м ³). М-7
131	Методика определения хлорсодержащих органических соединений: метилхлорида (диапазон 1.5-300 мг/м ³), хлороформа (диапазон 1-300 мг/м ³), дихлорэтана (диапазон 0.05-300 мг/м ³), четыреххлористого углерода (диапазон 0.2-500 мг/м ³), эпихлоргидрина (диапазон 0.05-300 мг/м ³), трихлорэтилена (диапазон 1-500 мг/м ³), тетрахлорэтилена (диапазон 0.1-900 мг/м ³), а также ацетальдегида (диапазон 0.1-50 мг/м ³) и акрилонитрила (диапазон 0.03-100 мг/м ³) в промышленных выбросах в атмосферу методом газовой хроматографии с использованием универсального многообразового пробоотборника. М-10
132	Методика выполнения измерений массовой концентрации аммиака в промышленных выбросах в атмосферу фотоколориметрическим методом (диапазон 0,05-100 мг/м ³). М-11
133	Методика выполнения измерений массовой концентрации алюминия в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом с алюминием (диапазон 0.0025-20 мг/м ³). М-12
134	Методика выполнения измерений массовых концентрации фтористого водорода и суммы твердых фторидов в промышленных выбросах в атмосферу и в воздухе рабочей зоны потенциометрическим методом (диапазон 0,125-500 мг/м ³). М-13
135	Методика выполнения измерений массовой концентрации фенола в промышленных выбросах в атмосферу фотоколориметрическим методом (диапазон 0,037-50 мг/м ³). М-14

136	Методика выполнения измерений массовой концентрации диоксида серы в промышленных выбросах в атмосферу фотокolorиметрическим методом (диапазон 0,05-1000 мг/м3). М-15
137	Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида в промышленных выбросах в атмосферу фотокolorиметрическим методом с ацетилацетоном (диапазон 0,05-50 мг/м3). М-16
138	Методика выполнения измерений массовой концентрации гидроцианида в промышленных выбросах в атмосферу фотокolorиметрическим методом (диапазон 0,010-5 мг/м3). М-17
139	Методика выполнения измерений массовой концентрации оксидов азота в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом с реактивом Грисса (диапазон 0,10-140 мг/м3). М-18
140	Методика выполнения измерений массовой концентрации меркаптанов (по метилмеркаптану) в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом (диапазон 0,005-12 мг/м3). М-19
141	Методика выполнения измерений массовой концентрации аэрозоли неорганических соединений фосфора (V) в перерасчете на дифосфор пентаоксид в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом (диапазон 0,010-100 мг/м3). М-20
142	Методика выполнения измерений массовой концентрации никотина в промышленных выбросах в атмосферу, в воздухе рабочей зоны и в атмосферном воздухе газохроматографическим методом с использованием многофазного пробоотборника и двухколлонной схемы разделения пробы М-21 (методика аттестована ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, но в связи с отсутствием ПДК на никотин не представлялась в НИИ «Атмосфера» на экспертизу). На территории СПб и области эта методика не распространяется
143	Методика выполнения измерений массовой концентрации органических веществ (33 соединений) в промышленных выбросах в атмосферу, в воздухе рабочей зоны и в атмосферном воздухе газохроматографическим методом М-22
144	Методика выполнения измерений массовой концентрации фенол и суммы орто-, мета-, паракрезолов в промышленных выбросах в атмосферу (0,002-600 мг/м3), в воздухе рабочей зоны (0,002-60 мг/м3) и в атмосферном воздухе (0,002-10 мг/м3) газохроматографическим методом М-23
145	Методика выполнения измерений массовой концентрации изоцианатов и ароматических аминов в промышленных выбросах в атмосферу, в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе фотометрическим методом. М-24
146	Методика измерений массовой концентрации пыли (взвешенных твердых частиц) в пылегазовых потоках на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. М-25-2016
147	Методика газохроматографического измерения массовой концентрации метилацетата (диапазон 3-120000 мг/м3) и 2-метил-1,3-диоксаланна (диапазон 60-70000 мг/м3) в промышленных выбросах с использованием универсального одноразового пробоотборника. М-05-04 ФР.1.31.2013.16446
148	Методика выполнения измерений массовой концентрации этиленгликоля и триэтиленгликоля в промышленных выбросах газохроматографическим методом (диапазон 2,5-5000 мг/м3). М-06-08 ФР.1.31.2013.16463
149	Методика выполнения измерений массовой концентрации бромистого водорода в промышленных выбросах методом потенциометрического титрования (диапазон 4,0-1000 мг/м3). М-01-08 ФР.1.31.2013.16436
150	Методика выполнения измерений массовой концентрации динила в промышленных выбросах методом газовой хроматографии (диапазон 0,02-10 мг/м3). М-02-06 ФР.1.31.2013.16460
151	Методика выполнения измерений массовой концентрации динила в промышленных выбросах газохроматографическим методом (диапазон 0,5-5,0*102 мг/м3). М-08-04
152	Методика выполнения измерений концентрации органических кислот С1-С4 в газовоздушных выбросах промышленных предприятий (газохроматографический метод)
153	Методика выполнения измерений массовой концентрации изопропилового спирта, моноэтаноламина и диметилформамида в газовоздушных выбросах промышленных предприятий (газохроматографический метод)
154	Методика выполнения измерений массовой концентрации хлора в источниках загрязнения атмосферы титриметрическим методом
155	Методика выполнения измерений массовой концентрации терефталевой кислоты в промышленных выбросах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (диапазон 1,0-700 мг/м3). М-03-04 ФР.1.31.2013.16458
156	Методика выполнения измерений массовых концентраций бенз(а)пирена, нафталина, фенантрена, антрацена, пирена в промышленных выбросах (спектрально-флуоресцентный метод) (диапазон 0,07-2000 мкг/м3). МВИ № СПЭК-03-2006
157	Методика выполнения измерений массовой концентрации бенз(а)пирена в воздухе рабочей зоны спектрально-флуоресцентным методом (диапазон 0,050-100 мкг/м3). МВИ № СПЭК-10-2004
158	Методика выполнения измерений массовой концентрации бенз(а)пирена в природной и очищенной сточной воде спектрально-флуоресцентным методом (диапазон 0,0025-20 мкг/дм3). МВИ № СПЭК-11-2004
159	Методика выполнения измерений массовых концентраций бенз(а)пирена в пробах почвы и твердых пром. отходов спектрально-флуоресцентным методом (диапазон 2-2000 мкг/кг). МВИ № СПЭК-13-2004
160	Методика выполнения измерений массовой концентрации бенз(а)пирена в промышленных выбросах спектрально-флуоресцентным методом (диапазон 0,015-400 мкг/м3). МВИ № СПЭК-12-2004
161	Методика выполнения измерений массовой концентрации возгонов каменноугольных смол и пексов (смолистых веществ) в воздухе рабочей зоны спектрально-флуоресцентным методом (диапазон 0,020-20 мг/м3). МВИ № СПЭК-05-2003

162	Методика выполнения измерений массовой концентрации смолистых веществ (возгонов каменноугольного пекка) в промышленных выбросах спектрально-флуоресцентным методом (диапазон 0,10-500 мг/м3). МВИ № СПЭК-14-2004
163	Методика выполнения измерений объемной доли углеводородных (С1-С6) и неуглеводородных (кислород, азот, водород, диоксид углерода, гелий) компонентов в приземной атмосфере и в природных газовых системах, извлеченных из горных пород и вод геологоразведочных работ (ГРР) на нефть и газ. МВИ СПЭК-01-2009/ЭТ-ГХ-01-09
164	Методика выполнения измерений оксида углерода в промышленных выбросах методом газовой хроматографии с катарометром или термомоимическим детектором, ЛИ-1.99-ПВ
165	Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации фтористого водорода в газах организованных ИЗА. МИ № ПрВ – 2015/5 (взамен МВИ №ПрВ 2000/2)(диапазон 0,05-1500 мг/м3)
166	Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации твердых фторидов в газах организованных ИЗА (потенциометрический метод) МИ №ПрВ – 2015/4 (взамен МВИ №ПрВ 2000/3) (диапазон 0,15-250 мг/м3).
167	Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации пыли в газах организованных ИЗА. МИ № ПрВ – 2015/3 (взамен МВИ ПрВ 2000/4) (диапазон 8-5000 мг/м3).
168	Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации диоксида серы в газах организованных ИЗА (фотометрический метод) МИ №ПрВ – 2015/1 (взамен МВИ № ПрВ 2000/10) (диапазон 0,1-200 мг/м3).
169	Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации диоксида серы в газах организованных ИЗА (титриметрический метод) МИ № ПрВ – 2015/2 (взамен МВИ № ПрВ 2000/5) (диапазон 10-1000 мг/м3).
170	Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации диоксида азота в газах организованных ИЗА (фотометрический метод) МИ ПрВ 2016/2 (взамен МВИ № ПрВ 2000/6)
171	Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации смолистых веществ в газах организованных ИЗА (гравиметрический метод) ПрВ 2017/1 (взамен МВИ № ПрВ 2000/9)
172	Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации хлора в газах организованных ИЗА (фотометрический метод) МВИ ПрВ 2016/5 (взамен № ПрВ 2000/8)
173	Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации фтористого водорода в газах организованных ИЗА (фотометрический метод) ПрВ 2016/4 (взамен МВИ № ПрВ 2000/7)
174	Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации аэрозоля едких щелочей в газах организованных ИЗА (фотометрический метод) ПрВ 2017/2 (взамен МВИ № ПрВ 2000/11)
175	Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации оксидов азота в газах организованных ИЗА (фотометрический метод) ПрВ 2016/3 (взамен МВИ № ПрВ 2000/12)
176	Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации оксида алюминия в газах организованных ИЗА ПрВ 2016/1 (взамен МВИ №ПрВ 2008/1)
177	Методика измерений массовой концентрации оксида алюминия в газах удаляемых общеобменной вентиляцией через аэрационные фонари электролизных корпусов ФГ 2016/1 ФР.1.31.2016.24852 (взамен МВИ № ФГ 2008/1)
178	Методика измерений массовой концентрации фтористого водорода в газах удаляемых общеобменной вентиляцией через аэрационные фонари электролизных корпусов (потенциометрический метод) ФР.1.31.2017.25899 ФГ 2016/2 (взамен МВИ № ФГ 2004/2)
179	Методика выполнения измерений массовой концентрации пыли и твердых фторидов в воздухе, удаляемом общеобменной вентиляцией из корпусов электролиза алюминиевых заводов (фонарных газов) (потенциометрический метод). МВИ № ФГ 2004/3
180	Методика измерений массовой концентрации пыли и твердых фторидов в газах удаляемых общеобменной вентиляцией через аэрационные фонари электролизных корпусов ФГ 2016/3 ФР.1.31.2017.25902
181	Методика измерений массовой концентрации диоксида серы в газах удаляемых общеобменной вентиляцией через аэрационные фонари электролизных корпусов ФР.1.31.2017.25904 ФГ 2016/4 (взамен МВИ № ФГ 2004/1)
182	Методика выполнения измерений количества воздуха, удаляемого общеобменной вентиляцией электролизных корпусов алюминиевых заводов (фонарных газов) (МВТ № ОЭ-ФГ 2004/4)
183	Выбросы из аэрационных фонарей электролизных корпусов и атмосферный воздух санитарно-защитной зоны производства алюминия. Методика измерений массовой концентрации смолистых веществ. АВСЗ 332012/1